

Ankomstdatum (=första observationen resp år rapporterad i artportalen) för ett urval av arter till Katrineholms och Vingåkers kommuner åren 2006 - 2020, samt trenden (röd linje) för samma period.

Data kommer från artportalen.

En period på 15 år är ju alldeles för kort tid att dra några bestämda slutsatser på. Tendensen är ändå att för detta urval av arter (64 st) så har merparten tidigarelagt sin ankomst till våra kommuner.


De arter som i sin trend har ankommit minst 15 dagar tidigare i genomsnitt, dvs tidigarelagt sin ankomst med minst en dag per år under 2006 - 2020 är:

Mindre sångsvan, spetsbergsgås, bläsgås, bläsand, årta, svarthakedopping, rördrom, trana, morkulla, trädlärka, försärla och gransångare.


Tofsvipa är den art som i sin trend nu kommer 31 dagar tidigare än för 15 år sedan, dvs två dagar tidigare per år i genomsnitt.

Vi hittar också många arter som i stort sett ankommer vid samma tidpunkt varje år, dvs trendkurvan saknar lutning. Det är t ex: skedand, fiskgjuse, brushane, enkelbeckasin, storspov, skogssnäppa, grönbena, drillsnäppa, gök, ängspiplärka, gulärta, sädesärta, näktergal, rödstjärt, rödvingetrast, ärtsångare, lövsångare, och grå flugsnappare.


Mindre sångsvan




Spetsbergsgås




Bläsgås




Vitkindad gås




Bläsand




Årta



Skedand




Brunand




— Ankomstdatum — Trend


Storlom




Svarthakedopping




Rördrom




Bivråk




Brun kärrhök




Lärkfalk




Tornfalk




Fiskgjuse




Rörhöna




Trana




Strandskata




Mindre strandpipare




Ljungpipare




Tofsvipa




Brushane




Enkelbeckasin




Morkulla




Storspov




Gluttsnäppa




Skogssnäppa




Grönbena




Drillsnäppa




Skrattmås




Fisktärna




Gök




Tornseglare




Göktyta



Trädläarka



Sånglärka



Ladusvala

29-apr

24-apr

19-apr

14-apr

09-apr

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016


2017

2018


2019

2020


— Ankomstdatum — Trend




Hussvala




Trädpiplärka




Ängspiplärka




Gulärta




Forsärla




Sädesärla




Näktergal




Rödstjört




Buskskvätta




Stenskvätta




Taltrast




Rödvingetrast




Gräshoppsångare




Sävsångare




Kärrsångare




Rörsångare




Härmsångare




Ärtsångare




Törnsångare




Trädgårdssångare




Gransångare




Lövsångare




Grå flugsnappare



Svart/vit flugsnappare



Törnskata



Hämpling

